

Dayanıklı, Estetik, Seramik...

DURASTONE 20MM

www.durastone20.com

dura-stone20®



Seriler	Series
Alfa	16
Arena	18
Artica	20
Automium	22
Belenco	24
Belgian Blue	26
Benet	28
Beton	30
Blue Stone	32
Como	34
Cotto	36
Duden	38
Elegance	40
Enstone	42
Era	44
Galeria	46
Graben	48
Labranda	50
Leo	52
Mangan	54
Nexus	56
Nuvola	58
Ontaria	60
Orfe	62
Palmwood	64
Pedra	66
Pietra	68
Pizzara	70
Porto	72
Rivestimento	74
Slate	76
Silver Traverten	78
Taj mahal	80
Tappeto	82
Toscana	84
Extreme	86
Havuz Kenarı	88
Pool Side	88
Side Walk	92
Durastone 20 Teknik Özellikler	Extreme / Terrasso Technical Chacterictics 94
Paketleme Bilgileri	Packing Details 95

DURASTONE 20MM

20 mm

Durastone 20 mm ile,

Ülkemizde, son yıllarda süratle gelişen ve büyüyen yapı sektöründe, sayıları her geçen gün hızla artan teknolojik binalarda, ciddi bir biçimde alternatif zemin kaplama malzemesi ihtiyacını ön plana çıkartmıştır.

Estetik ve aynı zamanda fonksiyonel bir mekan yaratmanın en önemli şartlarından birisi de yapılan mekana uygun malzemelerin seçilmesidir.

Özellikle, iç ve dış mekanların en çok kullanılan bölümü olan zeminler, ortam şartlarının ihtiyaçlara uygun hale gelmesinde önemli bir faktördür.

Günümüzde, çalışma ortamlarında gereksinim duyulan teknolojik alt yapı ve diğer zemin kaplama malzemeleri ile bir arada kullanılabilmesi özelliği ile “Durastone 20” serisi ürünleri ön plana çıkartmıştır...

Yük ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bütün iç ve dış mekanlarda; güvenle kullanılabilen teknik porselen ürünlerdir. Teknik özellikleri nedeniyle; özel ve genel mekanlar için ideal bir çözüm, kaplama malzemeleridir.

Teras, balkon, çatı güneşlenme alanları, veranda, sahil, plaj, yüzme havuzu, yaya kaldırımları, araba yolları, metro, havalimanları, tren istasyonları, endüstriyel tesisler, parklar, yer altı geçitleri, villa bahçeleri, bilgi işlem merkezleri, dağıtım şirketleri, çağrı merkezleri, eğitim binaları vb. güvenle kullanılabilmektedir...

With Durastone 20 mm,

The need for alternative floor covering material has been rising in recent years in technologic buildings that are continuously being more common everywhere in ever-increasing and developing construction sector.

One of the most important conditions to create aesthetic and functional space is to choose materials suitable for the space.

In particular, floors that are the mostly commonly used parts of the indoor and outdoor spaces are an important factor to ensure that the conditions in the space meet the needs.

Today, “Durastone 20” series products stand out as they can be used together with the technologic infrastructure and other floor covering materials needed in working environments...

They are the technical porcelain products that can be safely used in all internal and external spaces that are exposed to high load and pedestrian traffic. Covering materials are an ideal solution for special and general spaces due to their technical properties.

They are safely used in terraces, balconies, roof sunbathing areas, veranda, seaside, beach, swimming pools, side walk, vehicle roads, metros, airports, train stations, industrial buildings, parking lots, underpasses, villa gardens, data processing centers, distribution companies, call centers, educational buildings etc...



DURASTONE 20MM AVANTAJLARI

Durastone 20MM Advantages

- » Yüksek kırılma dayanımına sahiptir.
(1 cm² ye, yaklaşık 1,300 kg’ dan fazla)
 - » Uygulaması kolaydır, uzman döşeme - uygulama ustası gerektirmezler.
(Özellikle, kuru uygulamalar için)
 - » Sökülebilir, yenilenebilir ve yeniden kullanılabilirler isteğe bağlı olarak; kaymaz (Antislip) olarak üretilirler.
(Mat yüzeyler R>9, rölyefli yüzeyler R11) termal şoklara karşı dayanıklıdır.
 - » Uzun ömürlü ve zaman içinde değişime uğramazlar.
 - » Su emici değildir.
(TSE EN 14411 Annex G GL B1A’ya göre; Su emme düzeyi, %0.5)
 - » Donmaya, yanmaya karşı dayanıklıdır.
 - » Temizlenmeleri kolaydır, basınçlı suyla yıkanabilirler.
 - » Düşük ve yüksek konsantrasyonlu, asit ve alkalilere karşı dirençlidirler.
 - » Küf, yosun ve böcek ilaçlarına karşı dirençlidirler.
 - » Diğer kaplama malzemesi çeşitlerine göre; Çok daha hijyenikdirler.
 - » Ses ve ısı izolasyonuna katkı sağlar.
 - » Merkezi ve köşelere konulan aparatlarla; uygulanırlar.
(Sadece, yükseltilmiş zeminlerde)
 - » Mekanların, uygulama sonrası hemen kullanmaya hazır olmasını sağlar.
 - » Doğanın ve ahşabın tüm renkler, tonlarında üretilirler.
 - » TSE EN 14411 Standartlarına göre; üretilirler.
-
- » High breaking strength.
(Over approximately 1,300 kg for 1 cm²)
 - » Easy to apply, does not require specialized tiling – application master.
(Particularly for dry applications)
 - » They can be optionally removed, renewed and re-used; they can be produced as anti-slip.
(Matt surfaces R>9, relief surfaces R11) They are resistant to thermal shocks.
 - » Long-lasting and not exposed to change within time.
 - » They do not absorb water...
(According to TSE EN 14411 Annex G GL B1A; water absorption level 0.5%)
 - » Resistant to freezing and burning.
 - » Easy to clean and wash with pressurized water.
 - » Resistant to acids and alkalis with low and high concentration.
 - » Resistant to mold, moss and insecticides.
 - » More hygienic when compared with other covering material types.
 - » Contributes to noise and heat insulation.
 - » Applied with central and corner apparatuses.
(Only on raised floors)
 - » They ensure that the spaces are ready to use immediately after application.
 - » They can be used with all colors of the nature and wood.
 - » Produced in accordance with TSE EN 14411 Standards.





Kum üzeri kuru
uygulama
Installation onto
sand



Çakıl üzeri kuru
uygulama
Installation onto
gravel



Çim üzeri kuru
uygulama
Installation onto
grass



Yükseltilmiş zemin
uygulaması
Raised installation




Çakıl üzeri kuru
uygulama
Installation onto
gravel



UYGULAMA ÖNERİLERİ


Recommendations for installation

Bahçeler için çimen üstü kuru uygulama.
Dry-system spaced installation onto grass.





- A- 5cm Çakıl katmanı (Çakıl Boyutu 4/8mm)
- A- Layer of gravel of 5 cm (granulometry 4/8 mm)
- B- Toprak
- B- Soil

Bahçeler ve verandalar için çakıl üstü kuru uygulama.
Dry installation onto gravel.





- A- 5cm çakıl kat (granulometry 4/8 mm)
- A- Layer of gravel of 5 cm (granulometry 4/8 mm)
- B- Drenaj
- B- Draining gravel layer
- C- Toprak
- C- Soil

Yoğun yük/yaya trafiği olan alanlar için klasik harçlı uygulama.
Traditional adhesive installation.





- A- Harç
- A- Adhesive .
- B- Elektro kaynaklı beton temel katmanı
- B- Footing with electro-welded net
- C- Drenaj
- C- Draining layer
- D- Toprak
- D- Soil

Kaldırımlar için çakıl üstü kuru uygulama
Dry-system installation onto gravel




- A- Çakıl yatağı
- A- Gravel Bed
- B- Drenaj
- B- Drainage sheath
- C- Su geçirmez katman
- C- Water-proofing sheath
- D- Eğimli döşeme katmanı
- D- Inclined footing
- E- Toprak
- D- Soil

Yükseltilmiş zemin uygulamaları
Raised installation onto supports



- A- Ayaklar
- A- Supports
- B- Drenaj katmanı
- B- Drainage sheath
- C- Su geçirmez katman
- C- Water-proofing sheath
- D- Eğimli döşeme katmanı
- D- Inclined footing
- E- Toprak
- D- Soil



Tek parça
Single-piece




Çevre dostu
Eco-sustainable



Yanmaya karşı dayanıklı
Fire-proof



Donmaya dayanıklı
Frost-proof



Aşınma dirençli
Wear resistant




Tuza karşı dayanıklı
Resistant to salts




Kaymaz
Anti-slip




Yüke dayanıklı
Resistant to loads



Termal şok dirençli
Resistant to thermal Shock



Küf ve yosuna dayanıklı
Resistant to mold and moss



Hızlı ve kolay uygulama
Quick and easy to install




Çatlak ve kırılmaları önleyici özellik
Avoiding the risk of breaking and cracks



Düzlemsellik problemleri çözücü
Correcting planarity defects




Tekrar kullanılabilir
Reusable



Tespiti ve çıkarılması kolay
Easy to inspect and removable




Yükseltilmiş zemin uygulaması
Raised installation



Çim üzeri kuru uygulama
Installation onto grass



Çakıl üzeri kuru uygulama
Installation onto gravel




Kum üzeri kuru uygulama
Installation onto sand





ALFA

Renkler Colors




Black



Grey




Ölçüler Size





ARENA

Renkler Colors



Ölçüler Size






AUTOMIUM

Renkler Colors



Ölçüler Size





ARTICA

Renkler Colors




Camel


Grey

Brown

Sand

Ölçüler Size





BELENCO

Renkler Colors



Grey





Ice






Sand



Ölçüler
Size




BELGIAN BLUE

Renkler Colors



Ölçüler Size





BENET

Renkler Colors



Anthracite




Dark Grey



Grey

Ölçüler
Size



BETON


Renkler Colors

dura:stone20®

Soft Dark

Soft Mid


Ölçüler Size






BLUE STONE

Renkler Colors



Ölçüler
Size



COMO

Renkler Colors

dura:stone20®


Ash


Beige

Grey

Sand

Ölçüler Size






COTTO

Renkler Colors

 Anthracite		
		
 Beige		
		
 Blanco		
		
 Grey		
		

Ölçüler
Size





DUDEN

Renkler Colors



Beige



Bone



Ölçüler
Size



60 x 120cm
24" x 48"



80 x 80cm
32" x 32"



40 x 80cm
16" x 32"



60 x 60cm
24" x 24"



40 x 60cm
16" x 24"



40 x 40cm
16" x 16"



ELEGANCE

Renkler Colors



Anthracite




Beige



Grey

Ölçüler
Size





ENSTONE


Renkler Colors



Anthracite



Grey




Ivory



Sabbia



Ölçüler
Size





ERA

Renkler Colors




Anthracite



White



Camel




Grey



Sand



Ölçüler
Size





GALERIA

Renkler Colors




Bone


Silver

Black

Taupe

Ölçüler
Size






GRABEN






Renkler Colors



Bone



Grey




Turkuaz



White



Ölçüler Size



LABRANDA


Renkler Colors




Mix Decor




Ölçüler Size





LEO

Renkler Colors



Black




Grey



Sand

Ölçüler
Size




MANGAN

Renkler Colors



Ölçüler Size






NEXUS

Renkler Colors

 Clay		
		
 Graphite		
		
 Ice		
		
 Mica		
		

Ölçüler Size



NUVOLA

Renkler Colors


dura:stone20®

Anthracite

Grey

Taupe

Ölçüler Size



ONTARIO

Renkler Colors


dura:stone20®

Anthracite

Blanco

Dark Grey

Ölçüler Size





ORFE

Renkler Colors



Anthracite





Beige



Grey

Ölçüler
Size






PALMWOOD

Renkler Colors



Anthracite



Walnut



Beige



Nature



Ölçüler
Size

Size (cm)	Size (in)
60 x 120cm	24" x 48"
80 x 80cm	32" x 32"
40 x 80cm	16" x 32"
60 x 60cm	24" x 24"
40 x 60cm	16" x 24"
40 x 40cm	16" x 16"

White



Oak




PEDRA

Renkler Colors

dura-stone20®

Azul

Ölçüler Size





PIETRA

Renkler Colors



Anthracite



Black



Grey



Ölçüler
Size



60 x 120cm
24" x 48"



80 x 80cm
32" x 32"



40 x 80cm
16" x 32"



60 x 60cm
24" x 24"



40 x 60cm
16" x 24"



40 x 40cm
16" x 16"




PIZZARA

Renkler Colors




Mystique Multicolor



dura-stone20®

Ölçüler Size



PORTO

Renkler Colors


Anthracite


Blanco

Grey

Taupe

Ölçüler Size






RIVESTIMENTO

Renkler Colors



Ölçüler Size





SLATE

Renkler Colors



Bone



Grey




Jade



Taupe



Ölçüler
Size






SILVER TRAVERTEN

Renkler Colors



Silver Travertine

Ölçüler Size



TAJ MAHAL


Renkler Colors



Taj Mahal Cream



Ölçüler Size



TAPPETO


Renkler Colors



Mix Decor



Ölçüler Size



TOSCANA




Renkler Colors



Mix Decor

Ölçüler Size





EXTREME


Renkler Colors





Natura White




White



Pool Blue



Ölçüler
Size



Durastone 20 mm Havuz Kenarı

Durastone 20 mm Pool Side

20 mm  Kalınlık
Thickness

 Rektefiyeli ve Eğimli
Rectified and Bevel

 Dona Dayanım
Frost Resistance


 Kırılma Dayanımı
Breaking Strength

 Leke Dayanımı
Stain Resistant









Class A
R-11  Kaymazlık
Anti-slip

 Homojen Olmayan Renk Dağılımı
Intentionally non-homogeneous colour

 UV Dayanımı
Colour Resistance to Light



1. Rektefiyeli Yürüme Kenarı
Rectified Step Edge
2. Sol Köşe Dönüş Ucu
Rectified Left Mitred Corner
3. Sağ Köşe Dönüş Ucu
Rectified Right Mitred Corner
4. Kanallı Tutamak
Grooved Step Edge
5. Kanallı Sola Dönüş Ucu
Grooved Left Mitred Corner
6. Kanallı Sağa Dönüş Ucu
Grooved Right Mitred Corner
7. Yuvarlatılmış Kenar
Rounded Edge
8. Sağa Dönüşlü Yuvarlatılmış Kenar
Right Mitred Rounded Edge
9. Sola Dönüşlü Yuvarlatılmış Kenar
Left Mitred Rounded Edge
10. Kanallı Merdiven Basamak
Grooved Stair Tread
11. Sola Dönüşlü Kanallı Merdiven Basamak
Left Mitred Grooved Stair Tread
12. Sağa Dönüşlü Kanallı Merdiven Basamak
Right Mitred Grooved Stair Tread
13. Izgara
Grating
14. Sola Dönüşlü Izgara
Left Mitred Grating
15. Sağa Dönüşlü Izgara
Right Mitred Grating
16. Izgara
Grating
17. Sola Dönüşlü Izgara
Left Mitred Grating
18. Sağa Dönüşlü Izgara
Right Mitred Grating



				
Ek Parça Insert	Bordür Listel	Düz Süpürgelik Straight Skirting	Bullnose Süpürgelik Skirting Bullnose	Izgara Grating
8x8 cm (3,2" x 3,2")	8x45 cm (3,2" x 18") 8x60 cm (3,2" x 24")	8x45 cm (3,2" x 18") 8x60 cm (3,2" x 24")	8x45 cm (3,2" x 18") 8x60 cm (3,2" x 24")	60x60 cm (24" x 24")
				
Yuvarlatılmış Kenar Parça Rounded Edge Piece	Kanallı Merdiven Basamağı Grooved Stair Tread	Düz Merdiven Basamağı Grooved Elit Stair / Plain Elit Stair	Izgara Grating	
45x45 cm (18" x 18") 60x60 cm (24" x 24")	45x45 cm (18" x 18") 60x60 cm (24" x 24")	45x45 cm (18" x 18") 60x60 cm (24" x 24")	45x45 cm (18" x 18")	




SIDE WALK

Hissedilebilir Karo

Renkler
Colors



Ölçüler
Size



Durastone 20 Teknik Özellikler

Extreme / Terrasso Technical Chacterictics

TEST		STANDART	TSE EN 14411	DURATILES TEST DEĞERLERİ
Ölçüler Dimensions	En - Boy Uzunluğu / Length - With	TSE EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,15 %
	Kalınlık / Thickness	TSE EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	± 0,5 %
	Kenar Düzgünlüğü / Straightness of Sides	TSE EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,3 %
	Gönyeden Sapma / Rectebqularity	TSE EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,3 %
	Merkez Eğriliği / Center Curvanture	TSE EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,15 %
	Kenar Eğriliği / Edge Curvature	TSE EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,1 %
	Düzlemden Sapma / Warpage	TSE EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,15 %
Su Emme / Water Absorbtion		TSE EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Eğilme Dayanımı / Bending Strength		TSE EN ISO 10545-4	R > 32 N / mm²	55 N / mm²
Kırılma Direnci / Modulus of Rupture		TSE EN ISO 10545-4	> 1300 N	3000 N
Kayma Direnci Slip Resistance	Mat	DIN 51130, 51097	Üretici Tarafından Belirlenir	≤ R9
	Bushhammered	DIN 51130, 51097	Üretici Tarafından Belirlenir	R11
	Mat & b/h	ASTM C 1028	> 0,60 Kuru & Islak	0,60 Kuru & Islak
Derin Aşınma Direnci / Deep Scratch Resistance		TSE EN ISO 10545-6	> 175 mm³	130 mm³
Aşınma Direnci / Resistance to Abrasion		TSE EN ISO 10545-7	Üretici Tarafından Belirlenir	PEI 5
Termal Genleşme / Thermal Expansion		TSE EN ISO 10545-8	Üretici Tarafından Belirlenir	max. 6x10"8
Yüzey Sertliği / Scratch Hardness		DIN 18155	Üretici Tarafından Belirlenir	MOHS 7
Termal Şok Direnci / Thermal Shock Resistance		TS EN ISO 10545-9	Gerekli	Dayanıklı
Çatlama Mukavemeti / Crazing Resistance		TS EN ISO 10545-11	Gerekli	Dayanıklı
Dona Dayanım / Frost Resistance		TS EN ISO 10545-12	Gerekli	Dayanıklı
Kimyasal Dayanım / Chemical Resistance		TS EN ISO 10545-13	Üretici Tarafından Belirlenir	Class A
Leke Dayanımı / Stain Resistance		TS EN ISO 10545-14	Üretici Tarafından Belirlenir	Dayanıklı = 5
UV Dayanım Renk Solması / Colour Resistance to UV		DIN 51094	Üretici Tarafından Belirlenir	Değişim Gözlenmedi

Semboller

Symbols

-  Dona Dayanım / Frost Resistance
-  Rektifiye / Rectified
-  Tuz Biber / Salt and Pepper

-  Kaymazlık / Anti-slip
-  Lappato

-  Full Body
-  Mat / Matt

Paketleme Bilgileri

Packing Details



60 X 120cm
24"x48"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (cm)	Kutudaki Adet	Kutu Ağırlığı (kg)	Kutu m²	Palet m²	Palet Kutu Adet	Palet Ağırlığı (kg)
60 x 120 (Rektefiyeli)	20	71 X 131	1	30,6	0,72	15,12	21	680

80 X 80cm
32"x32"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (cm)	Kutudaki Adet	Kutu Ağırlığı (kg)	Kutu m²	Palet m²	Palet Kutu Adet	Palet Ağırlığı (kg)
80 x 80 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	1	27,2	0,64	28,80	45	1,240

40 X 80cm
16"x32"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (cm)	Kutudaki Adet	Kutu Ağırlığı (kg)	Kutu m²	Palet m²	Palet Kutu Adet	Palet Ağırlığı (kg)
40 x 80 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	2	27,2	0,64	15,36	24	680

60 X 60cm
24"x24"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (cm)	Kutudaki Adet	Kutu Ağırlığı (kg)	Kutu m²	Palet m²	Palet Kutu Adet	Palet Ağırlığı (kg)
60 x 60 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	2	32,7	0,72	21,60	30	1,005
60 x 60 (Rektefiyesiz)	20	80 X 120	2	33,1	0,72	21,60	30	1,020

40 X 60cm
16"x24"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (cm)	Kutudaki Adet	Kutu Ağırlığı (kg)	Kutu m²	Palet m²	Palet Kutu Adet	Palet Ağırlığı (kg)
40 x 60 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	2	20,5	0,48	32,64	68	1,430

40 X 40cm
16"x16"

Ebat (cm)	Kalınlık (mm)	Palet Ebadı (cm)	Kutudaki Adet	Kutu Ağırlığı (kg)	Kutu m²	Palet m²	Palet Kutu Adet	Palet Ağırlığı (kg)
40 x 40 (Rektefiyeli)	20	80 X 120	4	28,5	0,64	32,00	50	1,445
40 x 40 (Rektefiyesiz)	20	80 X 120	4	29,8	0,64	32,00	50	1,505

İletişim

Contact

Genel Müdürlük / Head Office

Akgün Plaza Küçükyalı Aydınevler Mh. Sanayi Cd. No:26 Maltepe / İstanbul
Tel: +90 (216) 574 88 40 (pbx) Fax: +90 (216) 574 88 46

Marmara Bölge Müdürlüğü

Akgün Plaza Küçükyalı Aydınevler Mh. Sanayi Cd. No:26 Maltepe / İstanbul
Tel: +90 (216) 574 88 40 (pbx) Fax: +90 (216) 574 88 46
İrtibat: +90 (533) 641 87 45

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Yıldız Evler Mh. 4. Cd. No:21/A Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 439 32 58 Fax: +90 (312) 439 32 50
İrtibat: +90 (533) 282 15 85

Ege Bölge Müdürlüğü

Emir Sultan Mh. Gaziler Cd. No:478 Yenişehir İş Merkezi, Yenişehir / İzmir
Tel: +90 (232) 459 89 02 Fax: +90 (232) 459 89 03
İrtibat: +90 (533) 282 37 01 - +90 (533) 201 16 72

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

100. Yıl Mh. Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Palmiye Sitesi A Blok, Çukurova / Adana
Tel: +90 (322) 256 41 32 Fax: +90 (322) 256 41 33
İrtibat: +90 (553) 239 48 12

Diyarbakır Bölge Satış Temsilciliği

İrtibat: +90 (533) 205 93 11

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Samsun
İrtibat: +90 (533) 594 45 22

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Trabzon
İrtibat: +90 (530) 660 41 13

Akgün Seramik San. ve Tic. A.Ş.

Franlar Mevkii, Pazaryeri / Bilecik
Tel: +90 (228) 381 41 41 (pbx) Fax: +90 (228) 381 41 48

Veli Akgün İnşaat Seramik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bozüyük Kütahya Karayolu 22. Km. Kümbet Mevkii İnönü / Eskişehir
Tel: +90 (222) 595 70 01 (pbx) Fax: +90 (222) 595 71 38

Veli Akgün İnşaat Seramik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi 101. Cd. No:2 Gediz / Kütahya
Tel: +90 (274) 457 50 03 (pbx) Fax: +90 (274) 457 52 33

Akgün Toprak San. İnşaat ve Tic. A.Ş.

Oluklu Köyü, Söğüt / Bilecik
Tel: +90 (228) 368 00 20 (pbx) Fax: +90 (228) 368 00 25

Duratiles BG Factory

Novi Pazar - Tasar Osvoboditel Str.43 Novi Pazar / Bulgaria
Tel: +359 876 1821 255 +359 537 22 100

Duratiles America Inc.

info@duratiles.com

Akgünler Lojistik Sanayi ve Tic. A.Ş.

Banyo Mobilyası Fabrikası
Büyükesence Mevkii E-5 Karayolu Üzeri No:184 Erenler / SAKARYA
Tel: +90 (264) 353 50 44 Fax: +90 (264) 353 50 49

Akgünler Lojistik Sanayi ve Tic. A.Ş.

Durabagno Vitrifiye Fabrikası
Büyükesence Mevkii E-5 Karayolu Üzeri No:184 Erenler / SAKARYA
Tel: +90 (264) 353 50 44 Fax: +90 (264) 353 50 49

Katalogda kullanılan ürünlerin tasarımı ve görsel hakları Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne aittir. Akgün Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın ürün ve görseller tamamen ya da kısmen kullanılmaz. Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ürünler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tipografik ve görsel hatalardan Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu değildir.

www.durastone20.com